iCAG COMPAGNIE
Solutions de WC écologiques

ZAC les Matalines
46150 CATUS

contact@i-cag.net
05 65 22 75 39

SIRET : 798 772 331 00020 - TVA : FR02 798 772 331

KIT TOILETTES SÈCHES HANDICAP :

I CAG® ROYAL

COMPOSITION :

- Cabane avec poignées de relevage et ressort de rappel pour la porte
- Meuble toilette
- Seau avec couvercle
- Pelle à sciure
- Plein de sciure
- Un rouleaux de 10 sacs compostables
- Porte papier
- Porte manteau
- Eclairage solaire
- Distributeur de gel hydro alcoolique
- Affichette mode d'emploi plastifiée
- Document de conformité fourni

Ce kit accessible aux personnes à mobilité réduite se monte très facilement.
Complet, cabane, meuble, avec poignées de relevage, distributeur de gel hydro alcoolique, éclairage solaire et tous les accessoires, sans la plateforme extérieure (en option).

Options :

Plateforme d'accès (Obligatoire pour mise en conformité)

Concept

Nous avons reçu de nombreuses demandes concernant un I CAG® pour personnes à mobilité réduite (PMR).
Conformément aux lois d'accessibilité pour tous, et après de nombreuses heures d'atelier à concevoir des prototypes de **toilettes sèches accessibles**, le projet a enfin abouti.
Dans le même esprit que l'I CAG® STANDARD, ce modèle de toilettes sèches plus spacieux (d'où son nom d'I CAG® ROYAL HANDICAP) est aussi **démontable**, **mobile**, clair et sympathique.
Ce kit complet toilettes écologiques peut s'installer n'importe où, sur un lieu de travail, chantiers, fermes recevant du public, vigneron, fermes pédagogiques, centres équestres, sites remarquables visités, activités de plein air …, il est monté rapidement sans terrassement, sans réseau, sans eau et d'un coût d'exploitation ridicule.
Facilitez vous la vie, économisez de l'eau et soyez éco-responsable et installez le kit complet toilettes écologiques accessibles là ou vous n'auriez pas pu mettre de toilettes classiques.
Sans odeur, même l'été, sans gâcher de l'eau, il vous fournira en compost pour vos plantations.
Fabriqué dans nos ateliers, en **bois de peuplier naturel très robuste**, l'abri est composé de panneaux pré montés.

L'abri du kit toilettes sèches accessibles

Le plancher des toilettes sèches accessibles en peuplier huilé avec **une huile dure environnement Blanchon** (certifiée pour les jouets d'enfant) est monté sur des lambourdes de douglas, résistant à l'humidité.
Le toit lui aussi en peuplier, est recouvert de shingle.

Les parois de la cabane sont composées de planches de **peuplier rabotées à l'intérieur** et brutes à l'extérieur. L'**efficacité de la ventilation** est obtenue grâce au courant d'air qui passe sous la cabane, entre les planches du sol disjointes et grâce à l'espace libre, sous et sur la porte.
Le **meuble des toilettes sèches accessibles** est en peuplier de **qualité menuiserie** est raboté, assemblé et collé avec une **colle résistante à l'humidité**. Après ponçage, il est recouvert à l'intérieur et à l'extérieur, d'**huile environnement** pour un nettoyage aisé.
La finition est toujours aussi soignée.
Pour des raisons d'accessibilité, la disposition des compartiments a changé par rapport au modèle standard. Le meuble a fait un quart de tour dans la cabane, et le compartiment à sciure se retrouve à l'arrière du meuble.
Le compartiment toilette est muni d'un seau de 32 litres en plastique alimentaire que l'on peu habiller d'un **sac en bio matière**, qui garni l'intérieur du seau, évitant ainsi un nettoyage « compliqué ».

Les sacs pour protéger le seau doivent avoir le label « OK compost »

L'accessibilité :
De par ses dimensions et ses aménagements, **le kit toilettes sèches accessibles I CAG® ROYAL Handicap correspond aux règles de l'accessibilité** *(voir le document de conformité aux lois d'accessibilités: documents associés).*

Document de conformité aux lois d'accessibilité

Nous fournissons en option une plate-forme en **Douglas**, prolongeant le sol de la cabane et permettant un accès aisé. Cependant certains de nos clients préfèrent aménager l'avant des toilettes sèches à leur idée, ce qui est tout à fait réalisable à condition de laisser un espace dégagé suffisamment vaste (1.5m x 2.2m).
La porte est munie d'**un ressort de rappel** permettant de se refermer toute seule et sans violence.
L'intérieur des toilettes sèches accessibles est pourvu de **poignées d'aide au relevage**, d'**un porte manteau**, d'**un porte papier**, d'**une lampe à LED** rechargée par un **petit panneau solaire** (10cm x 10cm), et d'**un distributeur de savon hydro alcoolique.**
Les toilettes sèches accessibles I CAG® ROYAL Handicap sont **démontables** et remontables à souhait, et parfaitement adaptées pour recevoir **tout public**.

FICHE TECHNIQUE I CAG ROYAL HANDICAP

Abri toilettes sèches :
Dimension :
Hauteur, à l'avant, au plus haut, sol compris 2.09 mètres
Hauteur, à l'arrière, au plus bas, sol compris 1.93 mètres
Largeur 1.50 mètre, Profondeur 1.39 mètre

Matériaux de l’abri :
Peuplier, planches avec feuillure à mi bois, rabotés une face épaisseur 2 cm, vissées sur l’ossature
Partie inférieure du sol, en pin douglas
Targette en chêne
Porte gauche poussant
Toit : planches peuplier recouvert de feutre bitumineux

Meuble toilettes sèches :
Dimension de l’assise démontable
Largeur 0.705 mètre, Profondeur 0.465 mètre
Dimension du caisson inférieur
Largeur 0.445 mètre, Profondeur 0.67 mètre
Hauteur totale du meuble 0.47 mètre

Matériaux du meuble :
Peuplier épaisseur 2.5cm, raboté double face, poncé, assemblé par lamelle, collé.
Traité 3 couches, intérieur, extérieur avec de l’huile dure environnement BLANCHON
Assise devant en regardant le meuble et réservoir de sciure derrière l’assise.